




2 СЕРИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТОРШЕРЫ (ЧУГУН, СТАЛЬ)

Серия представляет гармоничное сочетание классических и современных элементов - стройные комбинированные торшеры из стали и чугуна с широким спектром компоновки оснований и наверший опор.




2.T.01-4

2.T.01-5

2.T.01-6.1

2.T.02-6

высота	4100	база	Б.02	высота	4300	пика	Н.08	высота	4100	пика	Н.08	высота	3700	переходник	П.02
вес	156 кг	оголовок	ОГ.02	вес	172 кг	сбойка	89/60	вес	160 кг	сбойка	89/60	вес	100 кг	капитель	КА.06
светильник	V.04	тумба	T.01	светильник	V.07	переходник	П.02	светильник "Шар"	переходник	П.02	светильник "Шар"	переходник	П.02	тумба	T.02.2
капитель	КА.01			кронштейн	К-10	база	Б.01	чаша	Ч.02	оголовок	ОГ.01	чаша	Ч.02	оголовок	ОГ.01
сбойка	89/60			гайка	4 гран.	оголовок	ОГ.01	кронштейн	К-11*2	тумба	T.01	чаша	Ч.03		
переходник	П.02			бобышка	АП-34	тумба	T.01	гайка	4 гран.			сбойка	89/60		




2.T.02-5

2.T.02-7.1

2.T.02-8

2.T.02-9.1

высота	3900			высота	3900	тумба	T.02.2	высота	4100	переходник	П.02	высота	4300	переходник	П.02
вес	110 кг			вес	110 кг			вес	156 кг	тумба	T.02.2	вес	165 кг	база	Б.01
светильник	V.07			светильник	V.10			свет-к	V.01(2)			свет-к	V.07к(2)	тумба	T.02.2
сбойка	89/60			сбойка	89/60			кроншт.	К.05(2)			кроншт.	К.11(2)		
переходник	П.02			переходник	П.02			гайка	4 гран.			гайка	4 гран.		
тумба	T.02.2			база	Б.01			сбойка	89/60			сбойка	89/60		




2.T.04-6

2.T.04-11

2.T.04-9.1

2.T.04-10.1

высота	4200	сбойка	89/60	высота	4700	база	Б.03	высота	4800	база	Б.09	высота	4900	база	Б.09
вес	172 кг	переходник	П.02	вес	230 кг	оголовок	ОГ.03	вес	182 кг	тумба	T.04	вес	165 кг	тумба	T.04
светильник "Шар"	оголовок	ОГ.03		светильник V.05(3)	тумба	T.04		светильник "Капля"	тумба	T.04		светильник V.17			
чаша	Ч.02(2)			кронштейн	К-03(3)			кронштейн	К.21			капитель	КА.04		
кронштейн	стальной "дуга" (2)			сбойка	89/60			сбойка	89/60			сбойка	89/60		
				переходник	П.02			капитель	КА.04			переходник	П.02		



2.T.05-11

2.T.05-12

2.T.06-15

2.T.06-14.1

высота	4100	тумба	T.05	высота	4200			высота	4300	переходник	П.02	высота	4200	тумба	T.06.2
вес	156 кг			вес	115 кг			вес	180 кг	база	Б.10	вес	135 кг	основание	Ц.02
свет-к	V.07(2)			светильник	V.10			свет-к	V.15(2)	тумба	T.06.2	светильник "Лотос"			
кроншт.	К-02(2)			сбойка	89/60			кроншт.	К-05(2)	основание	Ц.02	сбойка	89/60		
сбойка	89/60			переходник	П.02			гайка	4. гран.			переходник	П.02		
переходник	П.02			тумба	T.05			сбойка	89/60			капитель	КА.06		




2.T.10-15.1

2.T.10-17.1

2.T.10-18.1

2.T.10-19

высота	4400	пика	H.08	высота	4700	база	Б.09	высота	5000	база	Б.09	высота	4400	переходник	П.02
вес	180 кг	сбойка	89/60	вес	160 кг	тумба	Т.10	вес	170 кг	тумба	Т.10	вес	196 кг	база	Б.02
светильник	V.07(3)	переходник	П.02	светильник	V.08			светильник	V.15	оголовок	ОГ.03	светильник	V.18(2)	оголовок	ОГ.03
кронштейн	K-11(3)	база	Б.03	капитель	КА.04			кронштейн	K-15	тумба	Т.10	кроншт.	K-01(2)	тумба	Т.10
гайка	6 гран.	оголовок	ОГ.03	сбойка	89/60			капитель	КА.03			пика	H.08		
бобышка	АП-34	тумба	Т.10	переходник	П.02			сбойка	89			сбойка	89/60		




2.T.17-20.1

2-21

2-22

2-22.1

высота	4200	тумба	Т.17.1	высота	3800	переходник	П.02	высота	4600	база	Б.15	высота	4500	сбойка	89/76
вес	120 кг	основание	Ц.02	вес	105 кг	база	Б.02	вес	190 кг	тумба	Т.14	вес	170 кг	переходник	П.02
светильник	"Лотос"			светильник	"Шар"	оголовок	ОГ.05	светильник	V.01			светильник	"Шар"	база	Б.15
сбойка	89/60			d=400	основание	Ц.02		кронштейн	K-21			d=400	тумба	Т.14	
переходник	П.02			чаша	Ч.03			сбойка	89/76			пика	H.08		
база	Б.10			сбойка	89/60			капитель	КА.02			капитель	КА.07		



2.T.06-16

2.T.17-21

2.T.01-7

2.T.17-22

высота	4000	база	Б.10	высота	4600	пика	H.08	высота	4800	сбойка	89/60	высота	4000	пика	H.08
вес	160 кг	тумба	Т.06.3	вес	157 кг	сбойка	89/60	вес	150 кг	база	Б.03	вес	167 кг	капитель	КА.07
светильник	V.15	основание	Ц.02	светильник	V.15	база	Б.02	светильник	V.01	тумба	Т.01	свет-к	"Шар"	сбойка	89/60
капитель	КА.07			кронштейн	K-22	тумба	Т.17.1	кроншт. металл				чашка	Ч.03(3)	база	Б.10
сбойка	89/60			гайка	4. гран.			пика	H.08			кроншт.	K-19(3)	тумба	Т.17.2
переходник	П.02			капитель	КА.04			переходник	П.02			гайка	4. гран.	основание	Ц.08



2.T.09-1

2-21.1

2-21.2

2.T.09-2

высота	5000	оголовок	давлен.	высота	3900	сбойка	89/60	высота	3800	база	Б.09	высота	4500	переходник	П.03
вес	200 кг			вес	130 кг	капитель	КА.07	вес	100 кг	основание	Ц.07	вес	250 кг	тумба	Т.09
светильник	V.17			светильник	V.18(2)	база	Б.03	светильник	"Шар"			свет-к	"Капля"(2)	оголовок	давлен.
капитель	КА.05P			кронштейн	K-01(2)	оголовок	ОГ.05	пика	H.08			кронштейн	K-10(2)		
сбойка	89			бобышка	АП-34	основание	Ц.07	сбойка	89/60			бобышка	АП-34		
тумба	Т.09			пика	H.08			переходник	П.02			сбойка	102/76		