



5 СЕРИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНАРИ ВЫСОТОЙ ДО 2 М


Оформление входных групп, парапетов, лестниц, освещение и благоустройство парков и внутренних дворов – назначение фонарей этой серии.




5-1			5-3			5-5			5-7						
высота	1500	тумба	T.02	высота	1700	ствол	450	высота	1900	основание	Ц.02	высота	700	чаша	Ч.03
вес	65 кг			вес	92 кг	база	Б.02	вес	112 кг	тумба	T.02.1	вес	20 кг	капитель	КА.02
светильник	"Шар"			светильник	"Шар"	оголовок	ОГ.05	светильник	"Шар"			светильник	"Шар"	основание	Ц.04
	d=400				d=400	основание	Ц.02						d=400		
				чаша	4.03										




5-39			5-40			5-41			5-42						
высота	750	капитель	КА.02	высота	850	светильник	V.38	высота	1100	переходник	П.02	высота	1450	труба	Канелюр
вес	14 кг	оголовок	ОГ.01	вес	23 кг	база	Б.09	вес	18 кг	ствол	С.02	вес	33 кг	база	Б.12
светильник	V.37							светильник	V.37	оголовок	ОГ.03	светильник	V.37	оголовок	ОГ.01
												переходник	П.02		




5-18			5-14			5-34			5-25						
высота	2000	сбойка d=89/60		высота	1500	рассеиватель		высота	1400	труба	d=102	высота	1500	светильник	V.21
вес	46 кг	переходник	П.02	вес	55 кг	оргстекло		вес	27 кг	оголовок	ОГ.01	вес	52 кг	тумба	T.16
светильник	V.26	оголовок	ОГ.05	труба	d=219			светильник	V.02			светильник	V.02		




5-26.1			5-26.2			5-27.1			5-28.1						
высота	1100	сбойка d=60/48		высота	500	светильник	V.36	высота	1700	переходник	П.01	высота	2000	сбойка	d=60
вес	15 кг	база	Б.12	вес	9 кг	переходник	П.05	вес	45 кг	сбойка d=60/48		вес	60 кг	переходник	П.05
светильник	V.36	оголовок	ОГ.06					светильник	"Шар"	переходник	П.05	светильник	V.38(2)	труба	Канелюр
переходник	П.01							d=250	труба	Канелюр		кронштейн	K-02(2)	оголовок	ОГ.06
								оголовок	ОГ.06						




5-29			5-30.1			5-31.1			5-32.1						
высота	1300	сбойка d=60		высота	1700	сбойка d=60/48		высота	1400	чаша	Ч.03	высота	1000	чаша	Ч.04
вес	30 кг	капитель	КА.02	вес	30 кг	переходник	П.01	вес	56 кг	база	Б.12	вес	19 кг	база	Б.11
светильник	V.01	оголовок	ОГ.02	светильник	V.37	база	Б.09	светильник	"Шар"	оголовок	ОГ.02	светильник	"Шар"	основание	Ц.06
								d=400	основание	Ц.09		d=250			




5-33			5-24.1			5-35			5-36						
высота	1400	чаша	Ч.01	высота	1400	переходник	П.01	высота	1100	чаша	Ч.01	высота	1800	капитель	КА.02
вес	24 кг	столбик	С.01	вес	19 кг	сбойка d=60/48		вес	18 кг	база	Б.11	вес	120 кг	столбик	С.02
светильник	"Шар"	база	Б.16	светильник	"Шар"	капитель	КА.01	светильник	"Шар"	оголовок	ОГ.02	светильник	"Шар"	база	Б.02
	d=300	основание	Ц.06	d=250	основание	Ц.04		d=250				d=400	оголовок	ОГ.05	
				чаша	Ч.01			оголовок	ОГ.06			чаша	Ч.04	основание	Ц.07




5-45			5-37			5-47			5-48							
высота	1900	столбик	C.02	высота	1800	пика	H.08	высота	1200	капитель	KA.13	высота	1900	столбик	C.02	
вес	100 кг	база	Б.02	вес	65 кг	столбик	C.02	вес	60 кг	основание	Ц.04	вес	80 кг	база	Б.10	
светильник	V.07K	основание	Ц.02	светильник	V.01(3)	оголовок	ОГ.05	светильник	V.05			свет-к	"Лотос"	чаша	Ч.03	
капитель	KA.02			кронштейн	K-11(3)	основание	Ц.02					d=400	основание	Ц.07	капитель	KA.04



5-44			5-46			5-38			5-43						
высота	2500	капитель	KA.04	высота	1500	столбик	C.02	высота	1300	кронштейн	K-05(2)	высота	2000	столбик	C.02
вес	135 кг	столбик	C.02	вес	90 кг	основание	Ц.02	вес	53 кг	пика	H.08	вес	75 кг	база	Б.10
св-к "Шар"	d=400(4)	база	Б.10	светильник	V.11			светильник	"Шар"	столбик	C.02	светильник	V.15	чаша	Ч.03
чаша	Ч.02	чаша	Ч.03					d=400(2)	основание	Ц.02	капитель	KA.04	основание	Ц.07	
кронштейн	K-19(3)	основание	Ц.07					чаша	Ч.03(2)						



V.01 светильник V.01 в подвесном варианте
V.38 светильник V.38 в подвесном варианте
 варианты декора подвесного светильника "Шар" d=400 мм



V.37 светильник V.40 в подвесном варианте
V.15 светильник V.29 в подвесном варианте
V.07 светильник V.07 в подвесном варианте
V.14 светильник V.34 в подвесном варианте



V.17 светильник V.17 в подвесном варианте
 варианты люстр